

LT INDUSTRIAL

**Equipamiento
Higiénico
Profesional**

Professional Hygiene Equipment

Avda. De América, 32. 28922 Alcorcón (Madrid)
Tel_91 161 04 00 info@ltindustrial.com

Almacén-exposición Madrid:
C/ Granizo, 11. Pol Ind San José de Valderas
28918 Leganés (Madrid)

Fábrica / Almacén central:
C/Vallejo, 49. 10332 Valdelcasa de Tajo (Cáceres)



HELSIS-MATIC  [®]







LT INDUSTRIAL

López-Herbón Trujillo, S.L.
Fabricando desde 1993

Las novedades que le presentamos en este catálogo son fruto de nuestra continua preocupación por seguir innovando desde el diseño del producto hasta su puesta en el mercado, controlando en todo momento los procesos de fabricación en nuestra planta de España. Nuestras marcas, Helsis-Matic® o Sanifem®, son un referente en garantía de calidad y capacidad de superación.

Fabricado en España

Todos nuestros productos se diseñan, desarrollan y fabrican en España. Para ello nos abastecemos de numerosos proveedores distribuidos por toda la geografía española, reduciendo así nuestros plazos de entrega, garantizando un exigente control de calidad de cada material utilizado y logrando una flexibilidad y capacidad de reacción imposible de conseguir mediante la importación. De este modo, contribuimos a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo dentro de nuestro país.

Gracias por confiar en nosotros. Volveremos a sorprenderle.



Captura de Insectos

- 01_ E_Inox Dual Light
- 02_ E_Inox Mural
- 03_ E_Inox Suspensión
- 04_ Hunter
- 05_ Classic
- 06_ Mogangoo
- 07_ Luxer
- 08_ Guía de exterminadores

Ambientación y Mantenimiento WC

- 09_ Dispensador Duo
- 10_ Dispensador de aerosoles
- 11_ 3D Bac System 263 y 265 PLUS
- 12_ Contenedor Higiénico Sanifem

Equipamiento WC y Colectividades

- 13_ Dispensadores de papel
- 14_ Secadores de manos
- 15_ Secadores de cabellos
- 16_ Dispensadores de jabón
- 17_ Ayudas Técnicas
- 18_ Accesorios de baño
- 19_ Fuentes de agua
- 20_ Papeleras y complementos



01



Captura de Insectos

Línea E_Inox Dual-Light

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo construido íntegramente en acero inox AISI-304 satinado.

Fabricado en España 




Características

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta colocados a ambos lados del adhesivo para multiplicar la capacidad de atracción o cobertura.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas dispuestas en posición vertical para aumentar la superficie de captura. Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Preparado para su instalación en suspensión o sobremesa.
Incluye cable con toma de red y conexión rápida. Disponible en 2 potencias.



▲ **239/006** **260,33 €**

Exterminador E_Inox Dual-Light 6x15 (90W)

294,25 € Con tubos inastillables

Dim: 566x306x132
Cobertura: 200 m2


▲ **239/005** **200,54 €**

Exterminador E_Inox Dual-Light 4x15 (60W)

223,16 € Con tubos inastillables

Dim: 566x225x132
Cobertura: 160 m2


Datos Técnicos	239/005	239/006	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	4x15W	6x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	60	90	W
Cobertura:	160	200	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Láminas Adhesivas:	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Ref.
Nº de láminas x equipo:	2	2	Unds.
Medidas			
Ancho	566	566	mm
Alto	225	306	mm
Fondo	132	132	mm



Láminas Absor_Trap_8/9 en color amarillo de **máxima refracción** y en color negro.

Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.

Dual_Light	239/005(60W)	239/006(90W)	Ref.
Lámina:	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Mod.
Pack 12 láminas	123/019 54,98 €	123/021 58,91 €	Ref. -
Pack 48 láminas	123/020 197,93 €	123/022 212,07 €	Ref. -



Dual-Light

El diseño Dual-Light, con la lámina adhesiva situada en el centro del equipo, permite colocar **tubos ultravioleta por ambas caras de la lámina**, obteniendo así el doble de atracción y efectividad en la captura.



◀ **C102/0013** **7,34 €**
Tubo 15W Sylvania® Black Light T8.

◀ **C102/0080** **13,18 €**
Tubo 15W Inastillable Sylvania® Black Light T8.

Línea E_Inox Mural

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo construido íntegramente en acero inox AISI-304 satinado.

Fabricado en España 



Características

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas dispuestas en posición vertical para aumentar la superficie de captura. Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Disponible en 2 potencias.

Preparado para su instalación mural.

Incluye cable con toma de red y conexión rápida.



▲ **239/004** **158,80 €**

Exterminador E_Inox Mural 3x15 (45W)

175,76 € Con tubos inastillables Dim: 566x325x93 Cobertura: 100 m2

▲ **239/003** **133,40 €**

Exterminador E_Inox Mural 2x15 (30W)

144,71 € Con tubos inastillables Dim: 566x245x93 Cobertura: 70 m2

Datos Técnicos	239/003	239/004	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	2x15W	3x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	30	450	W
Cobertura:	70	100	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Láminas Adhesivas:	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Ref.
Nº de láminas x equipo:	1	1	Unds.
Medidas			
Ancho	566	566	mm
Alto	245	325	mm
Fondo	93	93	mm



◀ **C102/0013** **7,34 €**

Tubo 15W Sylvania® Black Light T8.

◀ **C102/0080** **13,18 €**


Tubo 15W Inastillable Sylvania® Black Light T8.

Línea E_Inox Mural

La colocación mural de los equipos permite situar las láminas adhesivas Absor_Trap-8 y 9 en posición vertical para **multiplicar la superficie de captura**.

Láminas Absor_Trap_8/9 en color amarillo de **máxima refracción** y en color negro.

Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.



E_Inox Mural	239/003(30W)	239/004(45W)	Ref.
Lámina:	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Mod.
Pack 12 láminas	123/019 54,98 €	123/021 58,91 €	Ref. -
Pack 48 láminas	123/020 197,93 €	123/022 212,07 €	Ref. -

Línea E_Inox Suspensión

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo construido íntegramente en acero inox AISI-304 satinado.

Fabricado en España 



▲ **239/002** **172,71 €**
Exterminador E_Inox Suspensión 3x15 (45W)
189,67 € Con tubos inastillables Dim: 566x325x92 Cobertura: 130 m2

▲ **239/001** **132,29 €**
Exterminador E_Inox Suspensión 2x15 (30W)
143,60 € Con tubos inastillables Dim: 566x245x92 Cobertura: 90 m2

Características

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.
Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas dispuestas en posición horizontal para evitar la visión directa de los insectos capturados. Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.
Preparado para su instalación en suspensión, sobremesa o mural (se puede separar de la pared con las pletinas accesorias referencia 230/001).
Incluye cable con toma de red y conexión rápida.
Disponible en 2 potencias.

Datos Técnicos	239/001	239/002	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	2x15W	3x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	30	45	W
Cobertura:	90	130	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Recambios Adhesivos:	123/002(12und) - 123/018(48und)		Ref.
Nº de láminas x equipo:	2	3	Unds.
Medidas			
Ancho	566	566	mm
Alto	245	325	mm
Fondo	92	92	mm



◀ **C102/0013** **7,34 €**
Tubo 15W Sylvania® Black Light T8.

◀ **C102/0080** **13,18 €**
Tubo 15W Inastillable Sylvania® Black Light T8.




◀ **230/001** **16,83 €**
Conjunto de 2 pletinas de acero inox para sujeción mural con separación a pared.





26,78 € **123/002** ▶
Estuche de **12** láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos

96,41 € **123/018** ▶
Estuche de **48** láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos



▶ Láminas **Absor_Trap_1** en color amarillo de **máxima refracción**.
Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.
Potentes placas adhesivas dispuestas en **posición horizontal** para evitar la visión directa de los insectos capturados.



Línea Hunter

Diseñado para uso profesional en industria, cadenas de envasado y hostelería. También válido para uso doméstico.

Preparado para ofrecer la máxima seguridad en ambientes de trabajo.

Fabricado en España 



Con **SISTEMA ANTI-FRAGMENTACIÓN** de serie, consistente en dos protectores plásticos que rodean y encierran los tubos fluorescentes, evitando la propagación en el ambiente de trabajo de fragmentos del tubo en caso de rotura o estallido.

Características

Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.


Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas.

Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Disponibles en 4 potencias.

Instalación en sobremesa, mural (con pletinas accesorias ref. 230/001) o suspensión.

Incluye toma de red con enchufe.



Disponibles en 4 potencias

231/001
Hunter 11W Cobertura: 30 m2
76,93 €

231/002
Hunter 22W Cobertura: 60 m2
100,95 €

231/003
Hunter 33W Cobertura: 90 m2
140,51 €

231/004
Hunter 44W Cobertura: 120 m2
170,22 €

Datos Técnicos	231/001	231/002	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	II	II	Clase
Número de Tubos UV:	1x11W	2x11W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	11	22	W
Cobertura:	30	60	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0063	C102/0063	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/004-123/012	123/004-123/012	Ref.
Medidas			
Ancho	375	375	mm
Alto	177	177	mm
Fondo	208	208	mm


Datos Técnicos	231/003	231/004	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	II	II	Clase
Número de Tubos UV:	3x11W	4x11W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	33	44	W
Cobertura:	90	120	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0063	C102/0063	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/005-123/013	123/006-123/014	Ref.
Medidas			
Ancho	549	649	mm
Alto	177	177	mm
Fondo	208	208	mm



C102/0063 **10,32 €**

Tubo 11W Sylvania® G23 Black Light.

Tubo de alta calidad con garantía Sylvania® y Helsis-matic®. Vida útil: 10.000 horas.



230/001 **16,83 €**

Conjunto de 2 pletinas de acero inox para sujeción a pared.



Estuches de láminas adhesivas Absor_Trap en color amarillo con retícula de conteo. Disponibles en packs de 12 y 48 unds.

Equipos:	11w/22w	33w	44w	
Adhesivo:	Absor_Trap-3	Absor_Trap-4	Absor_Trap-5	
Pack 12 láminas	123/004 39,24 €	123/005 67,18 €	123/006 75,46 €	Ref. -
Pack 48 láminas	123/012 141,26 €	123/013 241,85 €	123/014 271,66 €	Ref. -

Línea Classic

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo ligero construido en materiales plásticos y aluminio.

Fabricado en España 



Características


Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas, sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Disponibles en 2 potencias.

Preparado para instalar en sobremesa o suspensión. También es posible la instalación mural con las pletinas accesorias referencia 230/001.

Incluye toma de red con enchufe e interruptor on/off.



▲ **240/002** **152,55 €**

Exterminador adhesivo Classic 3x15 (45W)

169,51 € Con tubos inastillables

Dim: 590x315x110
Cobertura: 130 m2

▲ **240/001** **117,45 €**

Exterminador adhesivo Classic 2x15 (30W)

128,76 € Con tubos inastillables

Dim: 590x260x110
Cobertura: 90 m2

Datos Técnicos	240/001	240/002	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	2x15W	3x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	30	45	W
Cobertura:	90	130	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Recambios Adhesivos:	123/002(12und) - 123/018(48und)		Ref.
Nº de láminas x equipo:	2	3	Unds.
Medidas			
Ancho	590	590	mm
Alto	260	315	mm
Fondo	110	110	mm



◀ **C102/0013** **7,34 €**

Tubo 15W Sylvania® Black Light T8.

◀ **C102/0080** **13,18 €**

Tubo 15W Inastillable Sylvania® Black Light T8.



◀ **230/001** **16,83 €**

Conjunto de 2 pletinas de acero inox para sujeción a pared.





26,78 € **123/002** ▶

Estuche de **12** láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos


96,41 € **123/018** ▶

Estuche de **48** láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos



Láminas Absor_Trap_1 en color amarillo de **máxima refracción**.
Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.

Láminas adhesivas guiadas a través de un perfil de aluminio que se extrae del equipo para facilitar su colocación.



Línea Mogango

Especialmente diseñado para ocupar el menor espacio posible. Con la apariencia de un elegante aplique luminoso, para no alterar la armonía decorativa del establecimiento.

Equipo ideal para espacios reducidos como habitaciones de hotel, pasillos, oficinas...

La carcasa frontal es personalizable, pudiendo adaptarse a cualquier motivo corporativo.

Disponible en 9W.

Fabricado en España 



238/001

Blanco

61,36 €

238/002

Negro

61,36 €

238/003

Inox

68,86 €

238/004

Diseño

Consultar*

*Precio sujeto al acabado solicitado.

Datos Técnicos Mogango

Modalidad:	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	V
Frecuencia:	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	Clase
Número de Tubos UV:	1x9W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	9	W
Cobertura:	18	M2

Recambios Mogango

Tipo de tubo:	C102/0089	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/008-123/016	Ref.

Medidas Mogango

Ancho	90	mm
Alto	373	mm
Fondo	80	mm



Características

Diseño de reducido tamaño.

Elegante y sencillo, con multitud de acabados para elegir el que mejor se adapte a la decoración de la estancia.

Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas.

Instalación mural directa al punto de luz.

Personalizable.



C102/0089 8,75 €

Tubo 9W Sylvania® G23 Black Light.

Tubo de alta calidad con garantía Sylvania® y Helsimatic®.



123/008 18,52 €

Pack de 12 láminas adhesivas Absor_Trap-7 de color negro.

123/016 65,38 €

Pack de 48 láminas adhesivas Absor_Trap-7 de color negro.



Línea Luxer

Diseñado para ocultar un sistema profesional de captura de insectos bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso, sin alterar la armonía decorativa del establecimiento.

La carcasa frontal es completamente personalizable, pudiendo adaptarse a cualquier motivo corporativo.

Fabricado en España 



Características

Cuidado diseño, elegante y sencillo, con multitud de acabados para elegir el que mejor se adapte a la decoración de la estancia.

Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas.

Disponible en 2 potencias y múltiples acabados.

Instalación mural directa al punto de luz.




235/001	235/002
Blanco 11W	Blanco 22W
Cobert.: 25 m ²	Cobert.: 45 m ²
82,71 €	108,29 €

235/031	235/032
Negro 11W	Negro 22W
Cobert.: 25 m ²	Cobert.: 45 m ²
82,71 €	108,29 €

235/041	235/042
Inox 11W	Inox 22W
Cobert.: 25 m ²	Cobert.: 45 m ²
99,85 €	130,91 €

235/021	235/022
Rústico 11W	Rústico 22W
Cobert.: 25 m ²	Cobert.: 45 m ²
82,71 €	108,29 €


Datos Técnicos	11W	22W	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	1x11W	2x11W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	11	22	W
Cobertura:	25	45	M ²
Recambios	11W	22W	
Tipo de tubo:	C102/0063	C102/0063	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/007-123/015	123/007-123/015	Ref.
Medidas	11W	22W	
Ancho	330	330	mm
Alto	310	310	mm
Fondo	105	105	mm



C102/0063 **10,32 €**

Tubo 11W Sylvania® G23 Black Light.

Tubo de alta calidad con garantía Sylvania® y Helsis-matic®.



123/007 **25,56 €**

Pack de 12 láminas adhesivas Absor_Trap-6. Luxer 11 ó 22W.

123/015 **91,96 €**

Pack de 48 láminas adhesivas Absor_Trap-6. Luxer 11 ó 22W.



Línea	Mogango	Luxer	Hunter				E_Inox				Classic	
-------	---------	-------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	---------	--

















Equipo	Mogango 9	Luxer 11	Luxer 22	Hunter 11	Hunter 22	Hunter 33	Hunter 44	D_Light 60	D_Light 90	Mural 30	Mural 45	Suspensión 30	Suspensión 45	Classic 30	Classic 45
Referencia	238/variantes	235/variantes	235/variantes	231/001	231/002	231/003	231/004	239/005	239/006	239/003	239/004	239/001	239/002	240/001	240/002
Potencia lumínica	9W	11W	22W	11W	22W	33W	44W	60W	90W	30W	45W	30W	45W	30W	45W
Cobertura	18m2	25m2	45m2	30m2	60m2	90m2	120m2	160m2	200m2	70m2	100m2	90m2	130m2	90m2	130m2
PVP	Desde 61,36 €*	Desde 82,71 €*	Desde 108,29 €*	76,93 €	100,95 €	140,51 €	170,22 €	200,54 €	260,33 €	133,40 €	158,80 €	132,29 €	172,71 €	117,45 €	152,55 €
PVP c/tubos inastillab.	-	-	-	-	-	-	-	223,16 €	294,25 €	144,71 €	175,76 €	143,60 €	189,67 €	128,76 €	169,51 €

* Producto con varios acabados. El precio mostrado corresponde al acabado más económico.



Tubos de luz	1 x 9W-G23	1 x 11W-G23	2 x 11W-G23	1 x 11W-G23	2 x 11W-G23	3 x 11W-G23	4 x 11W-G23	4 x 15W-T8	6 x 15W-T8	2 x 15W-T8	3 x 15W-T8	2 x 15W-T8	3 x 15W-T8	2 x 15W-T8	3 x 15W-T8
Ref. Tubo normal	C102/0089	C102/0063	C102/0063	C102/0063	C102/0063	C102/0063	C102/0063	C102/0013							
PVP Tubo normal	8,75 €	10,32 €	10,32 €	10,32 €	10,32 €	10,32 €	10,32 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €
Ref. Tubo Inastillab.	-	-	-	-	-	-	-	C102/0080							
PVP Tubo Inastillab.	-	-	-	-	-	-	-	13,18 €	13,18 €	13,18 €	13,18 €	13,18 €	13,18 €	13,18 €	13,18 €



Láminas adhesivas	Absor_Trap-7	Absor_Trap-6	Absor_Trap-6	Absor_Trap-3	Absor_Trap-3	Absor_Trap-4	Absor_Trap-5	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Absor_Trap-1	Absor_Trap-1	Absor_Trap-1	Absor_Trap-1
Láminas x equipo	X1	X2	X2	X1	X1	X2	X3	X2	X3						
Ref. Pack 12 lám.	123/008	123/007	123/007	123/004	123/004	123/005	123/006	123/019	123/021	123/019	123/021	123/002	123/002	123/002	123/002
PVP Pack 12 lam.	18,52 €	25,56 €	25,56 €	39,24 €	39,24 €	67,18 €	75,46 €	54,98 €	58,91 €	54,98 €	58,91 €	26,78 €	26,78 €	26,78 €	26,78 €
Ref. Pack 48 lám.	123/016	123/015	123/015	123/012	123/012	123/013	123/014	123/020	123/022	123/020	123/022	123/018	123/018	123/018	123/018
PVP Pack 48 lam.	65,38 €	91,96 €	91,96 €	141,26 €	141,26 €	241,85 €	271,66 €	197,93 €	212,07 €	197,93 €	212,07 €	96,41 €	96,41 €	96,41 €	96,41 €



02

**Ambientación y
Mantenimiento**

DUO

HELIS-MATIC

Modelo Registrado

Fabricado en España



Nuevo dosificador DUO, con la apariencia de un sencillo dosificador de gel, es capaz de **dispensar una dosis de gel y otra de ambientador al mismo tiempo**. El cliente, al pulsar sobre el dosificador, recibirá en sus manos una dosis de gel, a la vez que se dispensa al aire una dosis de ambientador en forma de aerosol. Es completamente manual y **no requiere pilas o enchufes**, con el consiguiente ahorro en baterías y mantenimientos.

Se trata del **mejor sistema de ambientación de aseos**, ya que consigue una ambientación controlada en función del tránsito de personas por el aseo. Sin complejas programaciones ni funciones de día o noche, es capaz de adaptar su rendimiento a todos los momentos del día, ahorrando la carga de aerosol en los periodos de inactividad, y combatiendo al máximo nivel cualquier pico de actividad en el aseo.

Trabaja con dos **cargas independientes de gel y aerosol** que se agotan a la vez. Los cartuchos de gel son de usar y tirar, incluida la bomba de dosificación, evitando así la acumulación de bacterias responsables de la **contaminación cruzada** que se produce en dosificadores rellenables y que rompen la trazabilidad del producto. Con tres elegantes presentaciones según la carga utilizada: **gel de manos, gel hidroalcohólico y crema corporal**.



◀ **131/025** **25,82 €**
Dispensador DUO



23,50 € **131/027** ▶
Peana DUO
Soporte de acero inoxidable
Incluye tornillería




◀ **125/001** **Aire**
◀ **125/002** **Seda** **12,65 €**
Carga DUO gel de manos 1L

◀ **125/005** **Aire**
◀ **125/006** **Seda** **15,27 €**
Carga DUO gel hidroalcohólico 1L

◀ **125/009** **Aire**
◀ **125/010** **Seda** **20,90 €**
Carga DUO crema hidratante 1L

*Todas las cargas están testadas dermatológicamente (documentación disponible)



Características

- Sistema **anti-vandálico** fabricado en materiales técnicos de alta calidad, autoextinguible y con sistema de apertura propio e inviolable.
- Sistema **patentado** de mecanismo de dosificación dual.
- Servicio post-venta Helsis-matic®.
- Diseñado, desarrollado y fabricado en España (EU).
- Posibilidad de instalación mural o en sobremesa mediante peana ref.131/027.



*Vea nuestro spot publicitario en youtube : "ambientador duo"

MÁXIMO AHORRO
2x1 Dispensador de GEL y AMBIENTADOR



3 cargas, múltiples negocios...



Gel de manos

Geles de alta calidad aplicables a cualquier aseo público o privado. También válido como gel de ducha.



Hidroalcohólico

Limpieza de manos y superficies. No necesita agua, papel o secamanos. Ideal en colectividades.



Crema hidratante

Crema hidratante corporal especial para hidratar pieles secas y delicadas. Absorción ultra-rápida.

Higiene + Ambientación



25,92 € **205/000 ▶**

Dispensador de aerosoles Prof.

Dispensador de aerosoles profesional. Automático y programable. Equipo de máxima fiabilidad con 5 años de garantía. Fabricado en España.

- 3 programas de intensidad: suave, medio, intenso.
- Sistema Free-night de desconexión nocturna.
- Led intermitente indicador de funcionamiento.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Sistema non-block contra rotura de válvulas.
- Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
- Botón Test de funcionamiento.
- Apto para diferentes tamaños de cargas.
- Fijación mural o superficie.
- Fabricado en materiales de alta calidad resistentes a la agresión de productos químicos.

* Disponemos de distintos tipos de pilas, consulte precio.



Garantía 5 años



5,38 € **122/000 ▶**

Ambientador en aerosol línea Classic

Las cargas de ambientador Helsis-matic® se caracterizan por la alta calidad de sus esencias, así como por su elevada concentración. Disponemos de una variada presentación de fragancias, consulte a su distribuidor.




8,45 € **121/004 ▶**

PSR - Piretrina Reforzada

Carga de alta eficacia de Piretrina Reforzada que repele y elimina un amplio espectro de insectos voladores.



Fabricado en España



¿Desea personalizar su negocio mediante un exclusivo aroma?

Nuestro departamento de Marketing Olfativo le asesorará en todo lo que necesite. Puede facilitarnos su propia esencia o dejarse aconsejar por nuestro equipo. Personalizamos el bote y envasamos la esencia para que no tenga que preocuparse por nada.

Marketing olfativo Si quiere diferenciar su marca, llámenos **911 610 400**

HELSIS-MATIC®



3DBACSYSTEM

Fabricado en España

NUEVO

DISPONIBLE EN
2º TRIMESTRE-2015

◀ 263/000 **NUEVO Dosificador 3D Bac System Mantenimiento wc**

Sistema de limpieza y ambientación de inodoros y urinarios públicos.

+ Más ambientación

Ahora con potenciador interno de aroma mas turbina de serie, para lograr una mayor difusión del perfume por evaporación+ventilación.

+ Mayor duración

Nuevas cargas con envases de mayor capacidad, superando exponencialmente el rendimiento de cada equipo.

+ Más programas

Con programación y alimentación dual que permiten hasta 10 nuevos modos de funcionamiento para adaptarse a cualquier entorno y necesidad.

Características

- Dosificación automática que suministra una dosis periódica de producto limpiador y ambientador
- Mantiene limpios los focos de suciedad, eliminando de raíz los malos olores y consiguiendo mediante sus diversas esencias mantener una agradable sensación de limpieza y frescura
- Dosificación independiente de la descarga de la cisterna. La acción continua las 24 horas del día crea una capa protectora contra pequeñas incrustaciones en las tuberías y sifones, eliminado en gran medida el riesgo de acumulaciones de residuos.

Datos Técnicos

Incluye kit completo de instalación.
Alimentación independiente del dosificador (2 pilas R20 1,5V) y de la turbina de apoyo (2 pilas R20 1,5V).
Equipo fabricado en materiales técnicos de alta calidad.
Carcasa frontal abatible.
Cerradura con llave especial.
Instalación mural.
Elegante diseño personalizable.



3DBACSYSTEM + PLUS

NUEVO


DISPONIBLE EN
2º TRIMESTRE-2015

◀ 265/000 **NUEVO Ambientador Profesional 3D Bac System Plus**

Sistema de ambientación de alto rendimiento para espacios públicos.

Nuevo sistema de ambientación de gran capacidad especialmente indicado para el tratamiento profesional de olores en colectividades y espacios públicos. Variada presentación de esencias para adaptarse a cualquier ambiente, desde los frutales más frescos a los perfumes más intensos. Doble sistema de propagación de aroma. Cargas de gran capacidad para aumentar los intervalos de mantenimiento. Funcionamiento autónomo con alimentación a pilas. Hasta 10 programas de ambientación para adaptarse a cualquier espacio y tránsito de público. Elegante diseño personalizable. Instalación mural. Cerradura de seguridad.

Fabricado en España



Con garantía Helsis-matic®

HELSIS-MATIC®

**20 años fabricando
equipos de ambientación**

NUEVO

DISPONIBLE EN
2º TRIMESTRE-2015

3DBACSYSTEM

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL AMBIENTAL EN COLECTIVIDADES

75,34 € Bote 75 unds bloques ecológicos Biocube 310/013 ▶

Diseñado especialmente para limpiar y disminuir los problemas de olores en los urinarios. Contiene potentes agentes de limpieza biológica, que mantienen eficazmente limpios y libres de olores los urinarios y también los sifones y tuberías





◀ 271/000 14,04 €

Contenedor higiénico femenino Sanifem®

Diseñado para depositar los residuos desechables femeninos (compresas, salvapajamas, tampones...) con la máxima seguridad higiénica. 100% desechable, evitando así la posible transmisión de virus y enfermedades. Sencillo sistema de reposición. Cajas de 12 unds. Embalaje y almacenaje muy reducido gracias a su formato plegable.

Compuesto por un depósito de cartón plastificado que encierra una bolsa especial, con una carga enzimática sólida perfumada desodorante para tratar los residuos, y una carcasa superior rígida de termoplástico con tapa abatible ciega.

Al instalar un contenedor nuevo cada vez, mantenemos en el aseo una continua sensación de limpieza, evitando quemaduras, rayados o deterioros similares.

Se recomienda hacer una sustitución mensual del contenedor. No obstante, podemos alargar este periodo, como máximo hasta dos meses desde su instalación, fecha a partir de la cual la carga enzimática empieza a perder su capacidad de reacción frente a los residuos orgánicos.

Sistema patentado. Posibilidad de personalizar el producto por completo.

Fabricado en España



◀ 271/002 9,55 €

Soporte contenedor Sanifem®
Peana de fijación disponible para mantener el contenedor separado del suelo y de las posibles humedades.



◀ 271/005 6,83 €

Recambio carcasa superior
Compuesto por la carcasa superior y la tapa basculante. Cajas de 6 unds.



◀ 271/004 5,70 €

Recambio depósito con bolsa
Compuesto por el depósito de cartón plastificado, la bolsa interior y una carga enzimática. Cajas de 55 unds.



◀ C111/0051 85,50 €

Enzimas Citric Sanifem®
Bote de 150 unds. Gracias a las enzimas se evita la proliferación de bacterias, eliminando el mal olor a la vez que se desprende un agradable perfume.



◀ 271/003 32,50 €

Contenedor higiénico plástico
Medidas: 470x440x 150mm.
Tapa y pedal en ABS blanco de fácil limpieza. Cuerpo del contenedor en Polipropileno blanco. Tapa abatible con recogedor ciego para evitar el contacto visual con los residuos del interior. Capacidad: 12L. Compatible con bolsa de basura estándar de 52x60 cm. Unidades por caja: 5 unds.




Sanifem® Completamente desechable

Máxima protección para cliente e instalador
Higiene absoluta en cada reposición

Características

Peso	0,620 Kg
Capacidad	18 L
Reembalaje	12 unds.
Unds palé	144unds - 106,2 Kg
Cambio recomendado	Máx. 2 meses

Embalaje y almacenaje muy reducido gracias a su formato plegable.
Completamente desechable=máxima higiene
Fácil montaje en 4 pasos.



Pensando en nosotras



03



Equipamiento WC y Colectividades



◀ **142/002** Satinado
 ▶ **142/052** Brillo **23,20 €**
 Porta rollos Inox
 Medidas:250x265x120mm.
 Fabricado en acero inoxidable AISI-430 acabado satinado o brillo. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica frontal. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45.



◀ **142/007** Satinado
 ▶ **142/053** Brillo **26,10 €**
 Toallero Inox
 Medidas: 264x303x122mm.
 Dispensador industrial de toaletas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en acero inoxidable AISI-430 acabado satinado o brillo. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica superior.



◀ **142/046** **15,61 €**
 Toallero Technic
 Medidas:275x368x122mm.
 Dispensador industrial de toaletas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior.



◀ **142/047** **16,96€**
 Porta rollos Technic
 Medidas:265x283x12mm.
 Termoplástico ABS de alta calidad y cenicero superior en acero inoxidable. Llave de seguridad con cerradura superior. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45.



◀ **142/054** **22,41 €**
 Porta rollos Epoxi Blanco
 Medidas:250x265x120mm.
 Fabricado en acero acabado epoxi blanco. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica frontal. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45.



◀ **142/055** **25,18 €**
 Toallero Epoxi Blanco
 Medidas: 264x303x122mm.
 Dispensador industrial de toaletas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en acero acabado epoxi blanco. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica superior.



◀ **142/003** **13,25 €**
 Toallero Jade
 Medidas:280x370x135mm.
 Dispensador industrial de toaletas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior.



◀ **142/004** **13,25 €**
 Porta rollos Jade
 Medidas:300x330x130mm.
 Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45.



◀ **142/021** **40,73 €**
 Porta rollos doble Blanco
 Medidas:116x290x130mm.
 Fabricado en acero pintado epoxi blanco. Incorpora un cierre con llave estándar. Capacidad para 2 rollos de papel higiénico doméstico.



◀ **142/022** **56,73 €**
 Porta rollos doble Inox
 Medidas:116x290x130mm.
 Fabricado en acero inox AISI 304 acabado satinado. Incorpora un cierre con llave estándar. Capacidad para 2 rollos de papel higiénico doméstico.



◀ **142/051** **13,09 €**
 Toallero Mini Z Technic
 Medidas:140x320x145mm.
 Dispensador industrial de toaletas mini engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior.



◀ **142/008** **50,91 €**
 Dispensador de Palanca
 Medidas:300x330x285mm.
 Dispensador de mecha con palanca y cuchilla metálica. Fabricado en ABS blanco. Para bobina de papel de 210mm. Llave de seguridad y 4 tornillos y tacos.



◀ **142/042** **135,91 €**

Disp. Mecha Acero Inox
Medidas: 261x365x261mm.
Dispensador de papel bobina en acero inox AISI 304 acabado satinado. Puerta de acceso rotatoria con llave de seguridad y una hendidura a modo de agarradera.



◀ **142/019** **13,09 €**

Disp. Mecha Mini Technic
Medidas: 140x320x145mm.
Dispensador de papel mini bobina. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior.



◀ **142/017B** **19,77 €**

Disp. Mecha Technic
Medidas: 255x370x260mm.
Dispensador de papel bobina fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Cerradura superior con llave. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales.



◀ **142/050** **28,64 €**

Porta bobinas acero mural y sobremesa
Med. Mural: 450x580x265mm.
Med. Sobre: 450x690x215mm.
Dispensador de bobinas de celulosa industrial. Tubos y eje en Acero Inoxidable AISI-304. Espoleta, soportes y sierra en termoplástico ABS de alta calidad color negro.



◀ **142/018** **18,45 €**

Disp. Mecha Jade
Medidas: 220x340x220mm.
Dispensador de papel bobina fabricado en material termoplástico de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior.



◀ **142/049** **29,78 €**

Porta bobinas acero suelo
Medidas: 450x920x390mm.
Dispensador de bobinas de celulosa industrial para suelo. Tubos y eje en Acero Inoxidable AISI-304. Espoleta, soportes y sierra en termoplástico ABS de alta calidad color negro.

Visite nuestra nueva exposición en Madrid: C/ Granizo, 11. Leganés. Tlf. 911 610 400



HELsis-MATIC



◀ **221/001I** **349,80 €**

Acero Inox Tobera Pulsador

2.250W - Dim: 276x245x210 mm.

Acabado acero inox satinado alta calidad. Accionamiento temporizado mediante pulsador. Máxima robustez y potencia. Máximo anti-vandalismo. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.



◀ **221/001B** **303,25 €**

Acero Inox Tobera Pulsador

2.250W - Dim: 276x245x210 mm.

Acabado acero inox satinado alta calidad. Accionamiento temporizado mediante pulsador. Máxima robustez y potencia. Máximo anti-vandalismo. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.



◀ **221/008** **136,04 €**

Liso ABS Blanco

1.640W - Dim: 253x302x153 mm.

Accionamiento automático por aproximación de las manos. Carcasa en resistente plástico ABS blanco de 3 mm. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso medio-alto.



◀ **221/006B** **104,22 €**

Compact Mini Blanco

◀ **221/006I** **120,30 €**

Compact Mini Satinado

1.100W - Dim: 145x258x138 mm.

Carcasa en plástico ABS 3 mm. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Reducidas dimensiones. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso medio.



◀ **221/023** **221,11 €**

Estándar Blanco Tobera

2.500W - Dim: 270x240x200 mm.

Secadora de manos por aire caliente. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso media-alta.



◀ **221/022** **243,71 €**

Estándar Inox Tobera

2.500W - Dim: 270x240x200 mm.

Secadora de manos por aire caliente. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso media-alta.



◀ **221/002I** **202,16 €**

Liso Acero Inox

1.640W - Dim: 260x302x150 mm.

Acabado acero inox satinado alta calidad. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.



◀ **221/002B** **160,44 €**

Liso Acero Blanco

1.640W - Dim: 260x302x150 mm.

Acabado acero inox epoxi blanco alta calidad. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.



◀ **221/026** **485,21 €**

Dual 600 Blanco

◀ **221/027** **505,20 €**

Dual 600 Satinado

Dim: 531 x 340 x 260 mm.

Carcasa de plástico blanco o gris metalizado. Tiempo de secado: 10 a 15 segundos. Velocidad de aire: 600 km/h. Principio de secado circular patentado. Tratamiento antibacteriano de las superficies. Efecto azulado en la zona de secado. Recuperador de agua y depósito. Aspiración lateral y superior del aire para una mejor higiene. Posibilidad de conectar el depósito a un desagüe. Secado ultra rápido. Bajo consumo eléctrico (1200 W). Sin resistencia eléctrica (guardando la sensación de calor). Sistema de detección capacitiva patentada. Filtro de aire antibacteriano, accesible y de fácil limpieza.



◀ **221/020** **721,12 €**

Dual Flow Blanco

◀ **221/021** **844,02 €**

Dual Flow Satinado

Dim: 665 x 320 x 228 mm.

Secadora de manos de diseño innovador. Cubierta frontal en ABS de 3 mm de espesor. Sin Resistencia calefactora. Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote®. 2 pares de sensores infrarrojos en ambos lados de los embellecedores exteriores para el accionamiento automático. Velocidad máxima de salida del aire a 410 Km/h. Secado de las manos en 8-15 segundos. Motor de potencia ajustable para regular el consumo energético. Desconexión automática a los 30 segundos de uso continuado. Bajo nivel sonoro en su categoría. Adecuada para lugares de alta frecuencia de paso. Fácil mantenimiento.



▲ **221/004** **384,00 €**

Secapelo Inox Tobera Pulsador

2.250W - Dim: 282x255x244 mm.

Secador de cabello por aire caliente. Carcasa en acero 1,5mm de espesor vitrificado blanco. Accionamiento manual. Acabado antivandálico. Frecuencia de paso alta.



▲ **221/031** **133,61 €**

Secapelos Regulable Teléfono

550/1.000W - Dim: 195x250x128 mm.

Mango patentado con rótula que facilita el secado y evita su desgaste. Temporizador de seguridad de 15 minutos. Potencia de 550 a 1000W regulable por variador. Caudal de aire: 80 m3/h. Ip34. Aislamiento eléctrico clase II. Toma de afeitado bitensión (115/230 V).



▲ **221/009** **47,45 €**

Secapelo Pistola Superior

540/1.240W - Dim: 210x185x100 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m3/h.



▲ **221/028** **35,06 €**

Secapelos Pistola Eco

1.200W - Dim: 162x235x72 mm.

Tamaño compacto (se puede guardar en un cajón). Tres configuraciones de secado, incluida una fría. Longitud del cable 40cm. Tapa trasera extraíble para acceder al filtro. Caudal de aire: 45 y 75 m3/h.



▲ **221/029** **41,52 €**

Secapelo Estándar Blanco

540/1.240W - Dim: 210x150x79 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m3/h.



▲ **221/030** **46,14 €**

Secapelo Estándar Negro

540/1.240W - Dim: 210x150x79 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m3/h.



◀ **131/031** **17,98 €**

Jabonera ABS 0,8L

Capacidad: 0,8L
Dim: 105x207x87 mm.

Material: ABS. Válvula de silicona. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Compatible con gel hidroalcohólico. Caudal: 1 ml por pulsación.



◀ **131/010** **12,42 €**

Jabonera Eco

Capacidad: 0,8L
Dim: 118x200x103 mm.

Fabricado en material plástico ABS, SAN Luran y acero inoxidable. Principio de funcionamiento de muelles y bolas de acero inoxidable. Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos. Llave de seguridad específica para la cerradura superior.



◀ **131/012** **35,59 €**

Jab. Inox Vertical 1L

Capacidad: 1L
Dim: 120x205x123 mm.

Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Fácil llenado. Las carcasas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.



◀ **131/021** **96,60 €**

Jabonera Automática 0,8L

Capacidad: 0,8L
Dim: 118x265x110 mm.

Chasis de termo-plástico ABS, con carcasa exterior de aluminio color negro-plata y satinado. Depósito de polietileno. Accionamiento automático por aproximación de las manos, alimentado con 6 pilas de 1.5 V (6V DC) o bien 1 de 9V.



◀ **131/016** **11,64 €**

Jabonera Jade

Capacidad: 0,9L
Dim: 128x210x90 mm.

Dosificador de jabon, fabricado en ABS y SAN, con sistema antigoteo, y cierre con llave de seguridad.



◀ **131/001** **20,43 €**

Jabonera Classic

Capacidad: 1L
Dim: 120x140x174mm.

Depósito fabricado en SMMA, muy resistente contra los impactos y el calor. Tapa de termoplástico ABS protegida en la zona superior con chapa de acero inoxidable. Llave de seguridad.



◀ **131/013** **33,14 €**

Jab. Inox Vertical 0,8L

Capacidad: 0,8L
Dim: 105x175x112 mm.

Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Fácil llenado. Las carcasas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.



◀ **131/030** **44,75 €**

Jab. Automática 1,1L

Capacidad: 1,1L
Dim: 140x235x107 mm.

Detección automática de las manos por sensor infrarrojo. Ideal para el sector médico y la restauración. Visor de nivel traslúcido. Proporciona una dosis cada 3 segundos. Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA).



◀ **131/020** **18,95 €**

Jabonera San

Capacidad: 1,1L
Dim: 107x204x108 mm.

Depósito de termo-plástico SAN de 3 mm. Tapa y pulsador en ABS blanco. Llave de seguridad. Válvula antigoteo y anti-corrosión basada en pistón de poliamida con 2 juntas tóricas, pivote de cierre de silicona y bola de acero inox, para asegurar la estanqueidad.



◀ **131/029** **20,73 €**

Jab. Espuma 700ml

Capacidad: 0,7L
Dim: 110x206x106 mm.

Especial para jabón de espuma. Mínimo consumo (3.000 dosis por depósito). La consistencia de la espuma reduce un 50% el consumo de agua. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Material: ABS. Indicador de nivel. Cierre con llave.



◀ **131/011** **43,81 €**

Jab. Inox Horizontal

Capacidad: 1,2L
Dim: 208x121x130 mm.

Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Fácil llenado. Las carcasas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.



◀ **131/025** **25,82 €**

Jab. Ambientador DUO

Capacidad: 1L.
Dim: 134x285x97 mm.

Dosificador dual capaz de dispensar una dosis de gel y otra de ambientador al mismo tiempo y en la misma pulsación. Con sistema manual de dosificación, sin necesidad de pilas o baterías.



◀ **131/015** **46,09 €**

Jab. Encastrable

Capacidad: 0,85L
Dim: 141x301 mm.

Depósito de polietileno anti-rotura, translúcido, encastrable en encimera, rellenable por la parte superior. Jabones líquidos admitidos: Todos, excepto quirúrgicos. Pulsador de latón cromado acabado brillante.



◀ **131/028** **10,88 €**

Jabonera Hotel

Capacidad: 0,3L
Dim: 58x202x75 mm.

Material: ABS. Depósito de fácil extracción. Adaptado para uso en lavabo o ducha. Ideal para habitaciones de hotel. Sistema de cierre con llave. Caudal: 1 ml por pulsación. Depósito transparente.

Industriales ▶

Materiales: PP y PE, acero inoxidable. Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos líquidos. Depósito muy resistente contra impactos y calor. Tapa superior a rosca para facilitar su limpieza, con abertura específica de llenado de jabón con cerradura y llave.



▲ **131/002** **12,31 €**

Jabonera Industrial 1,5L
Capacidad: 1,5L
Dim: 126x262x157 mm.



▲ **131/003** **15,64 €**

Jabonera Industrial 2L
Capacidad: 2L
Dim: 126x317x157 mm.



▲ **131/004** **24,64 €**

Jabonera Industrial para Pasta
Capacidad: 3L
Dim: 132x339x150 mm.





◀ CP008V 326,74 €

Cambia pañales vertical 

Peso neto: 12 kg.
Medidas: 900 x 570 x 140 mm.

Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada. Cinturón de seguridad. Material: Poetileno de alta densidad HDPE de 6 mm. Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm. Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático. Peso máximo de seguridad: 20 kg



 **▲ CP008H 326,74 €**

Cambia pañales horizontal

Medidas: 900x 510x 100 mm.

Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada. Cinturón de seguridad. Peso neto: 10 kg. Material: Poetileno de alta densidad HDPE de 6 mm. Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm. Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático. Peso máximo de seguridad: 20 kg



◀ CP003 134,44 €

Asiento auxiliar abatible 

P: 2,7Kg (vacío)
Medidas: 311x476x317 mm (abierto)

Respaldo y asiento abatible, de polietileno de alta densidad, color marfil, moldeado de forma ergonómica en una sola pieza, de gran resistencia a impactos, olores y bacterias, sin juntas ni aristas, para mayor seguridad del usuario y mejor limpieza. Incorpora un cinturón de seguridad, color negro, con cierre de fijación rápida, y un gancho para un uso a conveniencia del usuario.



◀ AM022 192,04 €

Espejo inclinable 

Dim: 700x500x100 mm.

Espejo inclinable realizado en estructura de acero acabado en epoxy blanco. Vidrio de 3 mm de espesor. Sistema de anclaje basculante de acero inox de 2 mm.



 **◀ AM009 21,08 €**

Recta 300 Blanca

◀ AM010 22,97 €

Recta 450 Blanca

◀ AM011 25,09 €

Recta 600 Blanca

Barra de acero, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm, pintado al epoxy-poliéster blanco, previo tratamiento antioxidante. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Con florón para ocultar los tornillos de instalación. Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

Modelo	X
AM012 - AM009	300mm
AM013 - AM010	450mm
AM014 - AM011	600mm



 **◀ AM012 32,10 €**

Recta 300 Inox

◀ AM013 33,47 €

Recta 450 Inox

◀ AM014 40,84 €

Recta 600 Inox

Barra de acero inox AISI-304 acabado satinado, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Con florón para ocultar los tornillos de instalación. Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.



◀ AM003 189,38 €

Asiento abatible Inox 

Dim: 100x450x400 mm.

Asiento abatible en acero inox AISI 304, acabado satinado, para duchas y vestidores. Máxima durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza.



◀ AM004 132,86 €

Abatible Inox AISI-304 sat.

Barra de apoyo abatible de 80 cm de longitud, de giro vertical, con portarrollos, para colocar junto al inodoro. El punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente.

 **◀ AM005 82,65 €**

Abatible acero epoxy blanco



◀ **AB008** 13,02 €

Jabonera acero inox brillo
Medidas:108x52x106mm.
Bandeja de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante, con 2 canales para sujetar la pastilla de jabón y 2 orificios de desagüe. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB014** 10,75 €

Percha doble inox brillo
Medidas:52x52x14mm.
Brazo y embellecedor, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante. Pletina de anclaje, acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB018** 29,31 €

Disp. Toallitas inox brillo
Medidas:240x126x54mm.
Cuerpo y frontal, de acero inox AISI 304, de 0,6 mm espesor, acabado brillante. Se adosa en la pared mediante 4 tornillos. Pletina trasera de fijación a pared.



◀ **AB004B** 43,73 €

Repisa toallero inox brillo
Medidas:495x135x208mm.
Repisa, compuesta por 4 barras, de acero inox AISI 304, de Ø 9 mm, acabado brillante, sin juntas. Pletina de anclaje, 2 u, de acero inoxidable AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB010** 26,08 €

Jabonera rejilla latón cromado
Medidas:175x107mm.
Jabonera, de tubos de Ø 8 mm y 3 mm, de latón cromado con protección de 9,4 µm níquel + 0,40 µm cromo. Se adosa a la pared mediante 2 puntos de anclaje.



◀ **AB001B** 10,52 €

Percha de baño inox brillo
Medidas:52x52x41mm.
Brazo y embellecedor, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante. Pletina de anclaje, acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB009** 22,10 €

Disp. Toallitas latón cromado
Medidas:270x145x53mm.
Cuerpo y frontal, de latón cromado acabado brillante. Pletina trasera de fijación a pared.



◀ **AB003B** 22,45 €

Toallero barra inox brillo
Medidas:495x52x88mm.
Barra, de acero inox AISI 304, de Ø 19 mm, acabado brillante, sin juntas. Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB019** 24,10 €

P. escobillas cuadrado inox
Medidas:110x420x110mm.
Porta escobillas cuadrado con cuerpo de acero inoxidable AISI-304 acabado satinado. Resistencia a la oxidación testada.



◀ **AB007** 31,44 €

Porta escobillas inox sat.
Medidas:Ø106x407mm.
Cuerpo, de acero inox AISI 304, acabado satinado, 0,4 mm espesor. Permite montaje en pared mediante una pletina de anclaje con 2 tornillos. Mango y tapa, de acero inox AISI 304, acabado satinado.



◀ **AB015** 12,88 €

Porta rollos inox brillo
Medidas:130x75x80mm.
Soporte pared y faldón de acero inox AISI 304 acabado brillante. Incorpora 3 colisos para montaje en pared. Eje-soporte del rollo, de plástico, color blanco.



◀ **AB020** 20,07 €

Porta rollos dual
Medidas:165x87x45mm.
Puede instalarse en posición vertical u horizontal. Fabricado en acero inox AISI-304 acabado brillo.



◀ **FA003** **528,17 €**

Fuente de agua con botellón

Carcasa, de acero plastificado, color blanco. Termostato regulador de la temperatura del agua. Grifos, 2 u, que dispensan agua fría y agua a temperatura ambiente. Botellón, de plástico, rellenable, de 20 L. Se vuelca directamente sobre el orificio previsto para tal fin. Cubeta, extraíble, que recoge el agua sobrante. Dispensador de vasos. Enchufe a red eléctrica.



◀ **FA005** **894,55 €**

Fuente de agua mural fácil acceso

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a red, con desagüe. Dosificación manual. Modelo apto para minusvalía. Carcasa, de acero plastificado, color gris. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador-surtidor de latón cromado. Enchufe para conexión a red eléctrica.



980,12 € **FA002/25 ▶**

Fuente de agua mixta 25L/h Inox con cuello de cisne

1.108,49 € **FA002/50 ▶**

Fuente de agua mixta 50L/h Inox con cuello de cisne



822,35 € **FA001 ▶**

Fuente de agua con pulsador 15L/h

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h. Dosificación manual. Carcasa, de acero inox, acabado brillante. Serpentin que refrigera el agua. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador / surtidor de latón cromado. Enchufe para conexión a red eléctrica.

Fuente de agua fría con surtidor y cuello de cisne, tipo conexión a red, con desagüe. Dosificación manual. Adecuada para zonas públicas interiores. Carcasa, de acero inox, acabado brillante. Serpentin que refrigera el agua. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador/ surtidor de latón cromado. Cuello de cisne de latón cromado. Bandeja, de acero inox, recoge el agua sobrante y la conduce al desagüe. Enchufe para conexión a red eléctrica.

	FA001	FA002/25	FA002/50	FA005	FA003
Potencia compresor	1/10 HP	1/6 HP	1/4 HP	1/6 HP	1/12 HP
Potencia nominal	150 W	190 W	250 W	190 W	140 W
Entrada presión agua máx	3 Bar	3 Bar	3 Bar	3 Bar	-----
Capacidad refrigeración agua	15 L/h	25 L/h	50 L/h	25 L/h	22 L/h
Temp. salida agua	8-12 °C	8-12 °C	8-12 °C	8-12 °C	8-12 °C
Instalación red hídrica	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Salida desagüe (tubo)	Øint 18mm y Øext 24mm				-----
Refrigerante ecológico	R 134 A	R 134 A	R 134 A	R 134 A	R 134 A
Condensador	Ventilación forzada				Estático
Tensión / Frecuencia	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Peso (vacío)	27 Kg	29 Kg	31 Kg	26 Kg	19 Kg
Rosca entrada agua	Ø 8 mm -3/8" M	Ø 8 mm -3/8" M	Ø 8 mm -3/8" M	Ø 8 mm -3/8" M	-----
Dimensiones (mm)	960x 325x 340	960x 325x 340	960x 325x 340	505x 432x 360	970x 325x 340
Dimensiones (con cuello cisne)	-----	1230x 325x 340	1230x 325x 340	-----	-----
Dimensiones (con botellón)	-----	-----	-----	-----	1385x 325x 340



▲ **144/006** **24,36 €**
Perchero metálico epoxi negro
Capacidad: 6 perchas.
Medidas: 850x100mm.



◀ **143/007** **24,36 €**
Cubo Pedal 5L Epoxi Blanco.
Capacidad: 5L.
Medidas: Ø210x320mm.



◀ **143/008** **32,60 €**
Cubo Pedal 12L Epoxi Blanco
Capacidad: 12L.
Medidas: Ø250x390mm.



◀ **143/009** **25,80 €**
Cubo Pedal 5L Inox
Capacidad: 5L.
Medidas: Ø210x320mm.



◀ **143/010** **35,10 €**
Cubo Pedal 12L Inox
Capacidad: 12L.
Medidas: Ø250x390mm.



▲ **143/012** **51,69 €**
Pap. Mural 25L Epoxi Blanca
Capacidad: 25L.
Medidas: 360x460x150mm.



▲ **143/011** **85,31 €**
Pap. Mural 25L Acero Inox
Capacidad: 25L.
Medidas: 360x460x150mm.



▲ **143/003N** **21,68 €**
Pap. Mural 11L Epoxi Negra
Capacidad: 11L.
Medidas: 325x285x125mm.



▲ **143/002** **34,12 €**
Pap. Mural 11L Acero Inox
Capacidad: 11L.
Medidas: 325x285x125mm.



▲ **143/023** **208,02 €**
Papelera exterior basculante
Capacidad: 42 L.
Medidas: Ø430x835mm.



▲ **143/022** **110,85 €**
Papelera exterior mural cenicero
Capacidad: 30 L.
Medidas: 320x500x190mm.



▲ **144/002** **24,32 €**
Paragüero metálico plata
Con aros de PVC.
Medidas: Ø215x500mm.



▲ **144/004** **55,60 €**
Paragüero Inox perforado
Con aro inferior de PVC.
Medidas: Ø215x500mm.



▲ **143/015N** **42,77 €**
Papelera cenicero epoxi negro
Capacidad: 19 L.
Medidas: 190x650x190mm.



▲ **143/016** **79,80 €**
Papelera cenicero Acero Inox
Capacidad: 19 L.
Medidas: 190x650x190mm.



▲ **143/021B** **103,11 €**
Pap. vaivén epoxi blanca
Capacidad: 41L.
Medidas: 315x650x260mm.



▲ **143/021I** **174,66 €**
Papelera tapa vaivén Inox
Capacidad: 41L.
Medidas: 315x650x260mm.

Condiciones Generales

Los precios de este catálogo no incluyen IVA.

Portes pagados en península a partir de 400 euros, Baleares y Portugal a partir de 600 euros.

Impagados: no se servirá ningún pedido si se encuentra pendiente de solución el cobro de alguna operación anterior.

Se cobrará un 10% de recargo sobre el precio de los artículos devueltos por causas ajenas a la voluntad de la empresa, previa aceptación de la mercancía por la misma, en concepto de manipulación.

Para el caso de impago o demora en el abono de la factura, las partes acuerdan que el cliente deberá abonar, en concepto de penalización, a López-Herbón Trujillo, S.L. un importe equivalente al 1,5% del importe de la misma, así como que el cliente se hará cargo, en su caso, de cuantos gastos bancarios pudieran generarse por la devolución de la factura por parte de la entidad bancaria colaboradora del cliente.

El cliente debe revisar la mercancía en el momento de la entrega de la misma en sus instalaciones. En caso de detectar alguna irregularidad, debe indicarlo en el albarán de la empresa de transportes y comunicárnoslo en un plazo no superior a las 24 horas desde su recogida. No se admiten devoluciones transcurridos 30 días desde la recepción de la mercancía.

Las partes acuerdan que para la resolución de las controversias que pudieran suscitarse en relación a cualquier tipo de operación comercial o mercantil, y con renuncia expresa a cualquier otro fuero que en derecho pudiera corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid capital.

La realización de un pedido a López-Herbón Trujillo S.L. implica la aceptación de las condiciones generales de este catálogo.

López-Herbón Trujillo, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquier dato de este catálogo sin previo aviso.

López-Herbón Trujillo, S.L.
Fabricando desde 1993



